

Manuel Utilisateur - Guide Dépannage

User Manual - Troubleshooting guide



CarByNevo D4

www.carbynevo.fr



Scanner Ici



Scanáil anseo



Escanea aquí



Scansiona qui



Hier scannen

**Une question, un problème ou
besoin d'assistance technique ?**

**Question, issue, or need
technical support?**

1 / Messagerie Amazon

2/ Whatsapp +44 7361 5877 13

3/ Email : support@carbynevo.fr



Manuel en ligne



Support Live Whatsapp

Question - Réponse

Que faire quand je reçois le produit ?	Nous conseillons de voir la video Déballage et la vidéo installation détaillé présente sur le listing Amazon ou sur notre site.
A quoi sert chaque accessoire ?	La carte mémoire assure l'enregistrement video avant et arrière.
Comment installer l'écran ?	L'écran peut être fixé grâce au support collant sur tableau de bord ou via support ventouse
Que permet de faire l'écran ?	L'écran permet de déporter les applications téléphone sur lui même, vous permettant de rouler en sécurité, naviguer, écouter la musique.
Est ce que l'écran CarByNevo à un GPS ?	L'écran déploie uniquement les applications de votre smartphone. Le GPS utilisé est celui du téléphone
Est ce que je peux éteindre mon téléphone ?	Le téléphone doit rester connecter via Bluetooth/Wifi, il peut être verrouillé ou utilisé comme second écran si nécessaire.
Est ce compatible véhicule long ? (van, caravane, camping car)	Si vous souhaitez installer la caméra arrière, cela peut nécessiter une extension de cable vendue séparément et adapté comme rallonge, Contactez le support
A quoi sert le fil rouge de la caméra arrière ?	Le Fil rouge sortant de la caméra arrière doit être branché sur le pôle 12V de la lampe de marche arrière, assurant une activation automatique du mode recul sur l'écran et l'apparition des guides de stationnement.
Je peux me connecter par bluetooth au système son de la voiture ?	Oui, après avoir établi une connexion sur le carplay via bluetooth, effectuer une connexion bluetooth vers le système de son bluetooth de la voiture
Comment installer le support ventouse ?	Bien nettoyer la vitre, appuyer dessus afin d'enlever le maximum d'air puis basculer le clip à l'arrière de la ventouse pour créer le vide
J'entend du bruit en mode transmission FM	Assurer vous d'utiliser le chargeur officiel fourni (disposant d'un filtre bruit FM) et que le cable jack AUX est bien insérer des deux cotés.
Autre questions ?	Voir nos vidéos installations sur Amazon ou sur CarByNevo.fr, ou contactez Nous


Dépannage

L'écran ne s'allume pas	Verifier que le cable USB est branché, que le témoin du chargeur allume-cigare est allumé, essayer un chargeur USB-C classique.
La caméra arrière ne s'allume pas	Vérifier que le cable mini jack est inséré au bon port caméra sur l'écran (pas l'entrée AUX), Verifier qu'au niveau de la rallonge la connectique est bien insérer
La vidéo se s'enregistre pas	Assurer vous d'avoir bien installé la carte SD
Le son ne sort pas de l'écran	Si vous souhaitez projeter le son du smartphone via bluetooth, assurez vous d'abord que l'écran est bien connecté en carplay/Android auto, puis connecté le bluetooth du smartphone au système son de la voiture
La caméra avant est trop basse ou sale	Régler en hauteur et en rotation la caméra avant Nettoyer la lentille à l'aide d'un chiffon
J'ai reçu le colis ouvert ou certaines pièce manquantes	Merci de nous contacter via AMAZON,
L'écran est mal orienté dans l'espace.	Les supports normal et ventouse disposent de différents réglages, merci de visionner la video sur le Listing Amazon
Quel alimentation électrique possible pour l'écran	L'écran peut être alimenter avec le chargeur d'origine qui accepte des tensions entre 12 et 24V
Mon problème n'est pas répertorié	Voir nos vidéos installations sur Amazon ou sur CarByNevo.fr, ou contactez Nous afin de trouver la solution adéquate.

Menu d'accueil

Après le lancement de l'écran CarByNevo, vous arrivez directement sur l'écran suivant :

Page 1 :



Page 2 : (Swipe Glisse pour y accéder)




Carplay sans-fil (pour iphone)

Ce Mode permet d'avoir vos applications préférées sur l'écran CarBynevo.




Cliquer sur  dans l'écran d'accueil pour entrer dans Carplay.

1. Dans les réglages de l'iphone, Activer "**Bluetooth**" et "**Wi-Fi**"
2. Dans le menu "**Bluetooth**" sélectionner le périphérique s'appelant "**Car BT ou F900_xx**"
3. Attendez environ 20-30 secondes, et une invite "**Demande d'appairage Bluetooth**" apparaîtra sur le téléphone. Sélectionnez "**Appairer**" pour associer votre téléphone à l'appareil.
4. Ensuite, sélectionnez "**Utiliser CarPlay** " apparaîtra sur votre téléphone.





Note

1. L'affichage suivant les différentes versions d'iOS peuvent être similaire.
2. La première connexion peut prendre plus de temps, veuillez être patient.
3. Si vous souhaitez passer à Android Auto ou Airplay, vous devez désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre téléphone pour déconnecter le mode de connexion Apple CarPlay.



Apple Airplay sans-fil


Ce Mode permet de partager tout l'écran smartphone sur l'écran CarBynevo.




- Allez dans les Paramètres sur votre iPhone > Wi-Fi
- Sélectionnez le réseau WiFi dont le nom commence par "Car BT" et connectez-vous.
 - Entrez le mot de passe si communiqué par l'écran
- Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran de l'iPhone pour accéder au menu du Centre de contrôle, puis appuyez sur "Recopie d'écran"
- Cliquez sur "Car BT" pour terminer la Recopie d'écran.

Android Auto sans-fil

Ce Mode permet d'avoir vos applications préférées Android sur l'écran CarBynevo.








1. Allez dans les Paramètres de votre téléphone, activez "Bluetooth" et "Wi-Fi"
2. Cliquez sur "Bluetooth" pour accéder à la page de recherche Bluetooth.
3. Après être entré dans le menu "Bluetooth", cliquez sur "Appairer un nouvel appareil" pour rechercher de nouveaux appareils Bluetooth.
4. Sélectionnez l'appareil Bluetooth commençant par "Car BT" dans la liste des appareils Bluetooth "Autres appareils".
5. Attendez environ 20 secondes, une boîte de dialogue apparaîtra sur le téléphone avec "Appairer avec Car BT", cliquez sur "Appairer" (comme indiqué ci-dessous), et attendez que l'appairage Bluetooth soit terminé.

Wireless Android / Miracast


Ce Mode permet de partager tout l'écran Android sur l'écran CarBynevo.



- Ouvrez le téléphone Android, accédez à l'écran des Paramètres système
- Trouvez plus de connexions, ouvrez l'écran du téléphone Car BT
- Attendez que miracast soit scanné et cliquez pour vous connecter.
- La connexion est terminée

Wifi Video



Ce Mode permet d'accéder aux vidéos enregistrées sur l'écran CarByNevo depuis le smartphone (via l'application Viidure)



Appuyez sur le bouton "**Wifi Video**", scannez le **code QR** et téléchargez l'application mobile **Viidure** . Suivez les exigences affichées sur l'application pour pouvoir vous connecter. Une fois que vous êtes connecté à l'application, vous pouvez regarder les vidéos sur votre téléphone ou les télécharger les vidéos dashCam sur votre smartphone

Conduite / Car recorder

Ce Mode permet d'accéder à la **Dashcam** et aux enregistrements vidéos



	Commencez l'enregistrement, cliquez à nouveau pour arrêter.
	Verrouillez la vidéo, données ne seront pas supprimées.
	Cliquez pour prendre une photo en un clic
	Voir la médiathèque photo et vidéo enregistrée (PlayBack)
	Activez ou désactivez le son de l'enregistrement.
	Basculer les modes d'affichages Avant / Arrière

Comme indiqué sur l'image ci-dessus, la page principale n'affichera pas l'image de la caméra, vous devez cliquer sur le bouton Car Record pour voir l'image de la caméra.

Lorsqu'une SD carte est insérée, le système entre automatiquement en mode vidéo, et lors de l'enregistrement, les petits points rouges dans le bouton [Car Record] clignoteront.

Playback

Permet de voir la médiathèque photo et vidéo enregistrée (depuis menu précédent)



Vidéo cyclique prise par la caméra avant.



Vidéo circulaire prise par la caméra arrière.



Cliquez sur la vidéo sauvegardée après verrouillage.



Cliquez pour voir les photos prises par la fonction photo




Cliquez sur le bouton pour supprimer le contenu.

Comme indiqué ci-dessus, cliquez sur le bouton [Lecture] pour accéder à l'interface de lecture vidéo.

Sorties Audio (FM, Aux , Bluetooth)

Permet de configurer la sortie audio de l'écran : FM , AUX ou bluetooth



Comme indiqué sur la figure, cliquez sur le bouton **[Sortie audio]**

Pour accéder au partage de son via **Émetteur FM** : elle permet d'émettre le son de l'équipement, de le recevoir avec l'autoradio d'origine via **onde radio FM** et de le diffuser via le haut-parleur d'origine de la voiture, profitant ainsi de la **qualité audio d'origine**. Lorsque vous activez l'option, le moniteur n'émettra plus aucun son. vous devez choisir une fréquence radio FM libre sur votre autoradio, puis configurer la même sur le moniteur.


(Ne pas utiliser le câble d'alimentation d'origine entraînera une détérioration du signal de sortie audio ou l'impossibilité d'utiliser la fonction Emission de son via FM.)

Comme indiqué sur la figure, vous pouvez également configurer audio via **AUX**, pour cela il le câble jack 3.5 est fournis comme accessoire pour cabler l'écran vers votre autoradio ou entrée Jack AUX

Comme indiqué sur la figure, vous pouvez également configurer audio via **BLUETOOTH**, pour cela il faut activer le mode Audio Carplay/Android, puis connecter son smartphone en Bluetooth au système de son de la voiture

Réglages

Comme indiqué sur la figure, cliquez sur le bouton **[⚙️]** dans le coin inférieur gauche pour accéder à l'interface des paramètres.



Résolution - Configuration de la résolution

Durée d'enregistrement - Configuration de la durée d'enregistrement vidéo en boucle

Enregistrement du son - Active/Désactive enregistrement du son dans les vidéos

Capteur G - Active le blocage contre suppression auto des vidéos après un choc.

Rétroviseur de recul - Inversement gauche/Droite caméra de recul

Économiseur d'écran - Réglage du mode veille de l'écran

Position de conduite - Configuration des éléments affichés à l'écran Gauche/Droite

Mode écran Carplay/Auto - Positionnement de Carplay/Android Auto sur l'écran

Calibration des lignes de recul - Ajustement de la caméra de recul

Langue - Configuration de la langue

Réglages de l'heure - Configuration de l'heure

Format - Formatage de la carte mémoire

Restaurer les paramètres d'usine - Réinitialisation aux paramètres d'usine

Versión du firmware - Version du système d'exploitation


Installation

Alimentation prise cigare

L'alimentation principale de l'appareil est assurée par un chargeur 12V avec connectique USB délivrant 5V. Ce dernier dispose d'une prise USB Classique (USB-A) pour recharger les appareils (smartphone ...) en 3 Ampère (Charge Rapide).


Ce chargeur est également compatible FM permettant à la fonctionnalité de transmission audio FM vers l'autoradio du véhicule de fonctionner avec une qualité exceptionnel, celui ci disposant d'une fonction de filtrage FM. Si vous devez changer l'alimentation de l'écran CarBynevo, assurez vous d'utiliser une alimentation assurant le filtrage FM.

Le passage de câble vers l'écran suivant votre modèle doit se réaliser via le chemin le plus optimale en fonction de votre véhicule, n'hésitez pas à essayer différent chemin afin de trouver le chemin le plus adéquat. Vous pouvez utiliser des fixations collantes afin d'assurer le guidage et le maintien du câble. Sur certains véhicule, le câble peut s'insérer sur les insères latérale de votre tableau de bord, afin de se maintenir en place



Branchement caméra de recul (option)

Localisez le trou de perçage, trouvez la position d'installation appropriée sur le support de plaque d'immatriculation, marquez-la avec un stylo puis percez un trou de vis de taille appropriée. Fixez la caméra à l'arrière de la voiture avec des vis, **le fil déclencheur de marche arrière (fil rouge fin)** doit être connecté au **pôle positif du feu de recul**, et enfin utilisez le câble d'extension de la caméra pour vous connecter au moniteur.





AUX Port
SD card For Record
Rear camera in
Type-C Power



Alimentation prise cigarette 12v

180° Angle Adjustment



360° Angle Adjustment



Caméra arrierer



Support ventouse

- Écran IPS haute définition 9.3 pouces avec résolution 1600 x 600
- Double connectivité avancée avec Wi-Fi 2.4G/5G et Bluetooth 4.2
- Processeur Cortex-A7 ARM @ 1GHz sous Linux avec démarrage en 5 secondes
- Système de double caméra : avant 4K (3840x2160p, 25fps) et arrière 1080P (1920x1080, 25fps)
- Stockage sur carte SD 64GB classe 10 U3 incluse, extensible jusqu'à 128GB
- Encodage vidéo H.264 (4096x2048/1080p @ 60fps @ 8bit /60Mbps)
- Capteur G 3 axes pour une stabilisation optimale des enregistrements
- Alimentation en 5V DC avec support de températures de -20°C à +75°C.
- Haut-parleur 8 ohm 2W, sortie AUX et émetteur FM (87.5-108 MHz)
- Temps de démarrage depuis veille inférieur à 2s
- Enregistrement en boucle (1, 3, 5 minutes), double enregistrement simultané

Ecran Multimedia CarPlay & Android Auto avec DashCam 4K

CARBYNEVO

Apple Carplay

Android Auto



4K Dash Cam



Voice Control



Back up Camera



Mirror Link



64GB Sd Card



GPS Navigation



Caméra embarquée ultra haute définition

Enregistrement Haute Fidélité 4K+1080p



Avant **4K**



Arrière **1080P**



Caméra avant ajustable rotative jusqu'a 360°

Enregistrement continu pour une conduite plus sécurisée



Caméra de recul s'active automatiquement en marché arrière



Plusieurs modes d'installation

Support adhésive solide



Support ventouse sur tableau de board



Support ventouse sur pare-brise



Ajustement télescopique



Duplication d'écran AirPlay

Connexion avec iPhone



1 Choisir le mode AirPlay



2 Déconnectez Bluetooth et Wifi sur votre iPhone. Si vous avez utilisé précédemment mode Carplay



3 Activer le wifi et connectez vous au "" mot de passe ""



4 Sélectionnez le wifi partagé par l'écran connecté.



5 Connexion réussie. L'écran de l'iPhone est diffusé sur l'écran.



Android Miracast

Connexion avec Android



1 Choisir le mode Miracast



2 Déconnectez Bluetooth et Wifi sur votre iPhone. Si vous avez utilisé précédemment un autre mode



3 Chercher l'option "Diffusion d'écran" / "Cast" (le nom peut changer suivant votre modèle)



4 Choisir le nom du périphérique Bluetooth pour se connecter.



5 Connexion réussie, l'écran de téléphone est projeté automatique.



Android Auto sans-fil

Connexion avec Android



1 Sélectionnez mode Android Auto



2 Dans les paramètres Bluetooth d'Android Connectez vous au bluetooth "F900-xxxxx"



3 Accepter le jumelage



4 Acceptez l'autorisation



5 Connexion réussie, l'appareil bascule automatiquement au mode Android Auto



Différents modes de diffusion de son

Pour profiter de la qualité audio originale
de votre voiture



WiFi natif et application mobile

Wifi permettant le téléchargement et le partage de videos



**Carte SD 64GB
Incluse**



Liste des articles

- Écran DashCam 4K
- Caméra arrière 1080p
- Chargeur Allume-cigare
- Port USB additionnel
- Support Vertical
- Support Ventouse
- 3x Sticker Qualité 3M
- Manuel d'utilisateur
- Carte SD 64GB
- Câble audio Jack



Écran portable intelligent et caméra embarquée 4K

Support Siri/ Google



Hey Siri, Play Some Music



Hi Google, Navigate Home



Hey Siri, Call Baby



Hi Google, Message to Rico

Enregistrement en boucle

Le fichier le plus récent remplace le plus ancien quand le stockage est plein.



Information de sécurité

CarByNevo D4 Autoradio 26cm avec CarPlay sans Fil & Android Auto

Avertissements Importants de Sécurité Routière

- **ATTENTION** : Ne pas manipuler l'écran pendant la conduite.
- Toute manipulation doit être effectuée véhicule à l'arrêt.
- Configurez l'appareil avant de prendre la route.
- Maintenez un volume sonore permettant d'entendre les bruits extérieurs (sirènes, klaxons).
- L'utilisation de la dashcam et de la caméra de recul ne remplace pas la vigilance du conducteur.

Contrôle Parental et Restrictions d'Accès

- L'appareil fonctionne comme extension d'affichage pour CarPlay et Android Auto.
- Les contrôles parentaux et restrictions sont hérités du téléphone connecté.
- Toute limitation configurée sur le smartphone s'applique automatiquement à l'affichage.
- Pour modifier les restrictions, utilisez les paramètres de contrôle parental de votre téléphone.

Instructions de Sécurité pour l'Installation

- Installation par un professionnel fortement recommandée.
- Compatible uniquement avec les systèmes 12V DC ou 24V DC.
- Vérifiez l'emplacement des airbags avant l'installation.
- Assurez-vous que les câbles ne gênent pas les systèmes de sécurité.
- Utilisez uniquement les câbles fournis ou certifiés.

Conformité et Certifications

- Conforme aux normes CE
- Conforme au Règlement sur la Sécurité Générale des Produits (RSGP)
- Conforme aux standards de sécurité automobile européens
- Produit testé EMC (Compatibilité Électromagnétique)

Contact et Support

Email : support@carbynevo.fr

Pour toute question relative à la sécurité, contactez notre support technique.

Diagnostic de connexion Android

A- Compatibilité des versions d'android Auto 10/11 sur certains smartphone :




Sur certains modèles de smartphone, basé sur Android en version inférieure à 11.0, ou des systèmes d'exploitation décliné d'Android, tel que EMUI qu'utilise Huawei, Android Auto peut être disponible sur le smartphone, mais ce dernier ne se lance pas.

Assurez vous de mettre à jour via le Play Store, les applications suivantes :

- Android Auto
- Google Maps
- Synthèse Vocal Google (Speech Recognition & synthesis)
- Google

1. Vérifier les autorisations de Android Auto

Dans **"Paramètres"** de votre smartphone, puis **"Applications"**, puis **"Android Auto"**, puis **"Permissions"**, puis vérifier que Android Auto dispo de toutes les autorisations nécessaires.






Dans le menu **Autorisation**, vérifier qu' **Android Auto** dispose de toute les autorisations nécessaires : GPS, contact, calendrier

Dans le menu **Notifications**, vérifier qu' **Android Auto** dispose de toute les autorisations nécessaires pour les notifications

Dans le menu **Stockage**, cliquer sur “**effacer le cache**” et “**effacer les données**”.

Puis cliquer sur le bouton “Forcer l'arrêt”, afin d'arrêter l'application Android Auto.



3. Mode développeur d'Android Auto

La dernière étape consiste à lancer le **mode Développeur d'android Auto** et **réinitialiser Android Auto sans fil**.

Pour ce faire, démarrer l'application Android Auto, se situant dans les paramètres de votre téléphone, ou en faisant une recherche sur votre écran principal.



Une fois l'application Android Auto lancée sur votre smartphone,

Descendre dans le menu vers le bas jusqu'au bouton **"Version"**,



puis cliquer **10 fois dessus** jusqu'à ce que le mode **Développeur** soit **activé**, vous serez informé de cela par une notification.

Remontée en haut de l'application, cliquer sur l'icône **"trois points"**, cliquer sur **"Paramètres pour développeur"**.

- Mode de l'application sélectionnez **"Développeur"**,
- Désélectionnez l'option : **Android Auto sans fil**.
- Une notification vous demandera une autorisation d'arrêter le bluetooth, cliquez sur **autoriser**.
- Une notification vous demandera une autorisation de lancer le bluetooth, cliquez sur **autoriser**.
- Finalement réactiver **"Android Auto sans Fil"** (si l'option ne s'est pas activé automatiquement)



Finalement, effectuer la connexion de votre voiture depuis le début dans l'application Android Auto.



4. Changer la résolution maximale

Afin d'éviter toute restriction à l'affichage sur l'écran carplay, dans le Menu développeur d'Android Auto (étape 3), cliquez sur "**Résolution vidéo**" puis sélectionner dans la liste "Autoriser jusqu' 2160*3840..." ou l'option de résolution maximal de cette liste

Recueillir les données GPS	☐
Désactiver le contrôle ANR	☐
Activer la suppression de la latence. .	☐
Résolution vidéo Autoriser jusqu'à 2 160 x 3 840 ou 3 840 x 2 160	
Sources inconnues	☐
Activer le calque de débogage	☐
Activer la configuration d'entrées (n. .	☐
Mode Atelier de test	☐

Enregistrer l'audio

Résolution vidéo

☐

Autoriser la voiture et le téléphone à négocier

☐

N'autoriser que 800 x 480

☐

Autoriser jusqu'à 1 280 x 720 ou 720 x 1 280

☐

Autoriser jusqu'à 1 920 x 1 080 ou 1 080 x 1 920

☐

Autoriser jusqu'à 1 440 x 2 560 ou 2 560 x 1 440

☒

Autoriser jusqu'à 2 160 x 3 840 ou 3 840 x 2 160

ANNULER

Activer le calque de débogage

5. Démarrage Automatique d'Android Auto,

Afin d'activer le démarrage automatique d'android Auto, ouvrir l'application "Android auto" sur votre smartphone Android en faisant une recherche dans la barre de recherche Android ou dans le menu "**Paramètres**", Assurez-vous que l'option « **Démarrer Android automatiquement** » est définie sur « **Toujours** » et que l'option « **Démarrer Android Auto pendant le verrouillage** » est activée.

Android Auto

CONNECTER UNE VOITURE

Aide à la connexion

Voitures connectées précédemment

Général

Personnaliser le lanceur

Choisir les applis que vous souhaitez retrouver dans Android Auto et la manière dont elles s'afficheront sur le lanceur d'applications

Détection du mot clé "Hey Google"

Commandes vocales

Mode Jour/Nuit pour les cartes

Automatique

Lancer Android Auto automatiquement
L'utiliser lors du dernier trajet